

Inhalationsmedicin til astma og KOL

Pulverinhalatorer

per 29.09.2025

● Generelt automatisk tilskud

⊗ Klausureret tilskud til bestemte sygdomme



Basislistens anbefalinger i Region Nordjylland

Devices

Luftvejsudvidende				Inflammations-hæmmende	Luftvejsudvidende og inflammationshæmmende		
Korttidsvirkende beta 2-agonister		Langtidsvirkende beta 2-agonister	Langtidsvirkende antikolinergika	Langtidsvirkende beta 2-agonister/antikolinergika	Inhalationssteroid	Langtidsvirkende beta 2-agonister/Inhalationssteroid	Langtidsvirkende beta 2-agonister/antikolinergika/Inhalationssteroid
SABA		LABA	LAMA	LABA+LAMA	ICS	LABA+ICS	LABA+LAMA+ICS
Devices							
Easyhaler	Buventol ● Salbutamol 100 µg 200 µg Substitution: Salbu	Formo ● 2x dgl. Formoterol 12 µg			Giona ● Budesonid 100 µg L 200 µg L 400 µg M	Bufomix ⊗ 2x dgl. Formoterol + budesonid 4,5 + 80 µg L 4,5 + 160 µg L 9 + 320 µg M	
Turbuhaler	Bricanyl ● Terbutalin 0,25 mg 0,5 mg Substitution: Terbutalinsulfat	Oxis ⊗ 2x dgl. Formoterol 4,5 µg 9 µg			Beclomet ● Beclometason 200 µg M Substitution: Beclometason-dipropionat	Salflumix ⊗ 2x dgl. Salmeterol + fluticasonpropionat 50 + 250 µg M 50 + 500 µg H	
Diskos	Ventoline ● Salbutamol 0,2 mg Substitution: Ventolin	Serevent ● 2x dgl. Salmeterol 50 µg Substitution: Salmeterol			Spirocort ● Budesonid 100 µg L 200 µg L 400 µg M Substitution: Pulmicort, Budesonid	Symbicort ⊗ 2x dgl. Formoterol + budesonid 4,5 + 80 µg L 4,5 + 160 µg L 9 + 320 µg M	
Twisthaler					Flixotide ● Fluticasonpropionat 50 µg L 100 µg L 250 µg M 500 µg H Substitution: Fluticasonpropionat	Seretide ⊗ 2x dgl. Salmeterol + fluticasonpropionat 50 + 100 µg L 50 + 250 µg M 50 + 500 µg H Substitution: Salmex, Serefarm, Flusacomb	
Aerolizer			Formoterol "Medical Valley" ● 2x dgl. Formoterol 12 µg		Asmanex ● 1x dgl. Mometason 200 µg L 400 µg M		
Zonda			Braltus ● 1x dgl. Tiotropium 10 µg				
Handi-Haler			Spiriva ● 1x dgl. Tiotropium 18 µg (=10 µg leveret) Substitution: Tiogiva				
Ellipta			Incruse ● 1x dgl. Umeclidinium 55 µg		Anoro ⊗ 1x dgl. Vilanterol + umeclidinium 22 µg + 55 µg	Relvar ⊗ 1x dgl. Vilanterol + fluticasonfuroat 22 + 92 µg L-M 22 + 184 µg H	Trelegy ⊗ 1x dgl. Vilanterol + umeclidinium + fluticasonfuroat 22 + 55 + 92 µg L-M
Breezhaler	Onbrez ⊗ 1x dgl. Indacaterol 150 µg 300 µg		Seebri ● 1x dgl. Glycopyrronium 44 µg Substitution: Tovanor		Ultibro ⊗ 1x dgl. Indacaterol + glycopyrronium 85 µg + 43 µg Substitution: Xoterna		Enerzair ⊗ 1x dgl. Indacaterol + glycopyrronium + mometason 114 + 46 + 136 µg L-M
Genuair			Eklira ● 2x dgl. Acidinium 322 µg Substitution: Bretaris		Duaklir ⊗ 2x dgl. Formoterol + acidinium 12 µg + 340 µg Substitution: Brimica		
Forspiro						AirFluSal ⊗ 2x dgl. Salmeterol + fluticasonpropionat 50 + 250 µg M 50 + 500 µg H	
Spiromax						DuoResp ⊗ 2x dgl. Formoterol + budesonid 4,5 + 160 µg L 9 + 320 µg M	
Nexthaler					Innovair ⊗ 2x dgl. Formoterol + beclometason 6 + 100 µg L 6 + 200 µg M	Trimbow ⊗ 2x2x dgl. Formoterol+ glycopyrronium+ beclometason 5+9+88 µg M	

KOL

Astma

Spray, respimat og nebulisator

per 29.09.2025

● Generelt automatisk tilskud

⊗ Klausuleret tilskud til bestemte sygdomme



Basislistens anbefalinger i Region Nordjylland

Devices

Standardspray
(Kan anvendes på spacer)

Inhalationsudløste sprays

Respimat

Nebulisator

Luftvejsudvidende

Korttidsvirkende
beta 2-agonister
SABA

Korttidsvirkende
antikolinergika
SAMA

Korttidsvirkende
beta 2-agonister/
antikolinergika
SABA+SAMA

Langtidsvirkende
beta 2-agonister
LABA

Langtidsvirkende
antikolinergika
LAMA

Langtidsvirkende
beta 2-agonister/
antikolinergika
LABA+LAMA

Inflammations-
hæmmende
Inhalationssteroid
ICS

Luftvejsudvidende og
inflammationshæmmende
**Langtidsvirkende
beta 2-agonister/
Inhalationssteroid**
LABA+ICS

**Langtidsvirkende
beta 2-agonister/
antikolinergika/
Inhalationssteroid**
LABA+LAMA+ICS

Ventoline ● 😊
Salbutamol
100 µg
Substitution: Airomir

Atrovent ⊗
Ipratropium
20 µg

Berodual ⊗
Fenoterol +
ipratropium
50 µg + 20 µg

Atimos ⊗ 2x dgl.
Formoterol
12 µg

Serevent ⊗ 😊
2x dgl.
Salmeterol
25 µg
Substitution:
Salmeterol

Bevespi ⊗ 2x dgl.
Formoterol +
Glycopyrronium
5 µg + 7,2 µg

AeroBec ●
Beclometason
50 µg L
100 µg L
Substitution:
Beclometason-
dipropionat

Alvesco ●
Ciclesonid
80 µg L
160 µg M
320 µg H
Substitution:
Ciclesonide

Flixotide ● 😊
Fluticason
50 µg L
125 µg L
250 µg M
Substitution: Icsori

Innovair ⊗ 2x dgl.
Formoterol +
beclometason
6 µg + 100 µg L
6 µg + 200 µg M
Substitution:
Befoair

Flutiform ⊗ 😊
2x2x dgl.
Formoterol +
fluticason
5 µg + 50 µg L
5 µg + 125 µg M
10 µg + 250 µg H

Seretide ⊗
2x2x dgl.
Salmeterol +
fluticason
25 µg + 125 µg M
25 µg + 250 µg H
Substitution:
AirFluSal, Salmete-
rol/Fluticasonpr.

Symbicort ⊗
2x2x dgl.
Formoterol +
budesonid
4,5 µg + 160 µg M

Trimbow ⊗ 😊
2x2x dgl.
Formoterol +
glycopyrronium +
beclometason
5 + 9 + 87 µg M
5 + 9 + 172 µg H

Trixeo ⊗
2x2x dgl.
Formoterol+
glycopyrronium+
budesonid
5 + 7,2 + 160 µg M



Salamol ●
Salbutamol
100 µg

Airomir ●
Salbutamol
0,1 mg
Dosis aktiveres
med laderen i
toppen

AeroBec ●
Beclometason
50 µg L
100 µg L
Dosis aktiveres
med laderen i toppen

Striverdi ⊗
1x dgl.
Olodaterol
2,5 µg

Spiriva ● 😊
1x dgl.
Tiotropium
2,5 µg

Spiolto ⊗
1x dgl.
Olodaterol +
tiotropium
2,5 µg + 2,5 µg

Ventoline ● 😊
Salbutamol
1 mg/ml
5 mg/ml
Substitution:
Salbutamol

Atrovent ⊗
Ipratropium
0,5 mg / 2ml

Duovent ⊗
Fenoterol +
ipratropium
1,25 mg + 0,5 mg
Substitution: Berodual

Combivent ⊗ 😊
Salbutamol +
ipratropium
2,5 mg + 0,5 mg
Substitution: Ipramol,
Ipratropium/salbutamol

Budesonide ●
Budesonid
0,25 mg/ml
0,5 mg/ml
Substitution: Budenova

L: Lav steroiddosis
M: Mellem steroiddosis
H: Høj steroiddosis

Steroiddosis er beregnet ud fra det anbefalede brug
(ren ICS som 2 x dgl.) og inddelt jf. GINA2024 rapporten

LABA: Langtidsvirkende beta 2-agonist
LAMA: Langtidsvirkende antikolinergikum
ICS: Inhalationssteroid
SABA: Korttidsvirkende beta 2-agonist
SAMA: Korttidsvirkende antikolinergikum

Kilder: Produktresuméer, indlægssedler og medicinpriser.dk.
Billeder er fra pro.medicin.dk

Kontakt lme@rn.dk vedr. oversigten



REGION NORDJYLLAND



Inhalationsmedicin til astma og KOL

Pulverinhalatorer									
per 29.09.2025									
● Generelt automatisk tilskud ☒ Klausureret tilskud til bestemte sygdomme 😊 Basislisterens anbefalinger i Region Nordjylland									
Luftvejsudvidende					Inflammations-hæmmende	Luftvejsudvidende og inflammationshæmmende			
Korttidsvirkende beta 2-agonister		Langtidsvirkende beta 2-agonister	Langtidsvirkende antikolinergika	Langtidsvirkende beta 2-agonister/antikolinergika	Inhalationssteroid	Langtidsvirkende beta 2-agonister/Inhalationssteroid		Langtidsvirkende beta 2-agonister/antikolinergika/Inhalationssteroid	
SABA		LABA	LAMA	LABA+LABA	ICS	LABA+ICS		LABA+LABA+ICS	
Devices									
Easyhaler	Buventol ● Salbutamol 100 µg 200 µg Substitution: Salbu		Formo ● 2x dgl. Formoterol 12 µg		Giona ● Budesonid 100 µg L 200 µg L 400 µg M		Bufomix ☒ 2x dgl. Formoterol + budesonid 4,5 + 80 µg L 4,5 + 160 µg L 9 + 320 µg M		
Turbuhaler	Bricanyl ● Terbutalin 0,25 mg 0,5 mg Substitution: Terbutalinsulfat		Oxis ☒ 2x dgl. Formoterol 4,5 µg 9 µg		Beclomet ● Beclometason 200 µg M Substitution: Beclometason-dipropionat		Salfumix ☒ 2x dgl. Salmeterol + fluticasonpropionat 50 + 250 µg M 50 + 500 µg H		
Diskos	Ventoline ● Salbutamol 0,2 mg Substitution: Ventolin		Serevent ● 2x dgl. Salmeterol 50 µg Substitution: Salmeterol		Spirocort ● Budesonid 100 µg L 200 µg M 400 µg M Substitution: Pulmicort, Budesonid		Symbicort ☒ 2x dgl. Formoterol + budesonid 4,5 + 80 µg L 4,5 + 160 µg L 9 + 320 µg M		
Twisthaler					Flixotide ● Fluticasonpropionat 50 µg L 100 µg L 250 µg M 500 µg H Substitution: Fluticasonpropionat		Seretide ☒ 2x dgl. Salmeterol + fluticasonpropionat 50 + 100 µg L 50 + 250 µg M 50 + 500 µg H Substitution: Salmex, Serefarm, Flusacomb		
Aerolizer			Formoterol "Medical Valley" ● 2x dgl. Formoterol 12 µg		Asmanex ● 1x dgl. Mometason 200 µg L 400 µg M				
Zonda			Braltus ● 1x dgl. Tiotropium 10 µg						
Handi-Haler			Spiriva ● 1x dgl. Tiotropium 18 µg (=10 µg leveret) Substitution: Tiogiva						
Ellipta			Incruse ● 1x dgl. Umeclidinium 55 µg		Anoro ☒ 1x dgl. Vilanterol + umeclidinium 22 µg + 55 µg		Relvar ☒ 1x dgl. Vilanterol + fluticasonfuroat 22 + 92 µg L-M 22 + 184 µg H		Trelegy ☒ 1x dgl. Vilanterol + umeclidinium + fluticasonfuroat 22 + 55 + 92 µg L-M
Breezhaler	Onbrez ☒ 1x dgl. Indacaterol 150 µg 300 µg		Seebri ● 1x dgl. Glycopyrronium 44 µg Substitution: Tovonor		Ultibro ☒ 1x dgl. Indacaterol + glycopyrronium 85 µg + 43 µg Substitution: Xoterna		Enerzair ☒ 1x dgl. Indacaterol + glycopyrronium + mometason 114 + 46 + 136 µg L-M		
Genuair			Eklira ● 2x dgl. Acilidium 322 µg Substitution: Bretaris		Duaklir ☒ 2x dgl. Formoterol + acilidium 12 µg + 340 µg Substitution: Brimica				
Forspiro							AirFluSal ☒ 2x dgl. Salmeterol + fluticasonpropionat 50 + 250 µg M 50 + 500 µg H		
Spiromax							DuoResp ☒ 2x dgl. Formoterol + budesonid 4,5 + 160 µg L 9 + 320 µg M		
Nexthaler					Innovair ☒ 2x dgl. Formoterol + beclometason 6 + 100 µg L 6 + 200 µg M		Trimbow ☒ 2x2x dgl. Formoterol+ glycopyrronium+ beclometason 5+9+88 µg M		

Spray, respimat og nebulisator													
per 29.09.2025													
● Generelt automatisk tilskud ☒ Klausureret tilskud til bestemte sygdomme 😊 Basislæstens anbefalinger i Region Nordjylland													
Luftvejsudvidende						Inflammations-hæmmende	Luftvejsudvidende og inflammationshæmmende						
Korttidsvirkende beta 2-agonister	Korttidsvirkende antikolinergika	Korttidsvirkende beta 2-agonister/antikolinergika	Langtidsvirkende beta 2-agonister	Langtidsvirkende antikolinergika	Langtidsvirkende beta 2-agonister/antikolinergika	Inhalationssteroid	Langtidsvirkende beta 2-agonister/Inhalationssteroid	Langtidsvirkende beta 2-agonister/antikolinergika/Inhalationssteroid					
SABA	SAMA	SABA+SAMA	LABA	LAMA	LABA+LAMA	ICS	LABA+ICS	LABA+LAMA+ICS					
Devices													
Standardspray (Kan anvendes på spacer)	Ventoline ● 😊 Salbutamol 100 µg Substitution: Airomir	Atrovent ☒ Ipratropium 20 µg	Berodual ☒ Fenoterol + Ipratropium 50 µg + 20 µg	Atimos ☒ 2x dgl. 😊 Formoterol 12 µg Serevent ☒ 2x dgl. 😊 Salmeterol 25 µg Substitution: Salmeterol		Bevespi ☒ 2x dgl. Formoterol + Glycopyrronium 5 µg + 7,2 µg	AeroBec ● Beclometason 50 µg L 100 µg L Substitution: Beclometason-dipropionat	Innovair ☒ 2x dgl. Formoterol + beclometason 6 µg + 100 µg L 6 µg + 200 µg M Substitution: Befoair	Trimbow ☒ 😊 2x2x dgl. Formoterol + glycopyrronium + beclometason 5 + 9 + 87 µg M 5 + 9 + 172 µg H				
							Alvesco ● Ciclesonid 80 µg L 160 µg M 320 µg H Substitution: Ciclesonide	Flutiform ☒ 😊 2x2x dgl. Formoterol + fluticason 5 µg + 50 µg L 5 µg + 125 µg M 10 µg + 250 µg H	Trixeo ☒ 2x2x dgl. Formoterol+ glycopyrronium+ budesonid 5 + 7,2 + 160 µg M				
Inhalationsudløste sprays													
Salamol ● Salbutamol 100 µg		Airomir ● Salbutamol 0,1 mg Dosis aktiveres med laderen i toppen				AeroBec ● Beclometason 50 µg L 100 µg L Dosis aktiveres med laderen i toppen							
Respimat													
		Striverdi ☒ 1x dgl. Olodaterol 2,5 µg	Spiriva ● 1x dgl. Tiotropium 2,5 µg	Spiolto ☒ 1x dgl. Olodaterol + tiotropium 2,5 µg + 2,5 µg									
Nebulisator													
Ventoline ● 😊 Salbutamol 1 mg/ml 5 mg/ml Substitution: Salbutamol		Atrovent ☒ Ipratropium 0,5 mg /2ml	Duovent ☒ Fenoterol + Ipratropium 1,25 mg + 0,5 mg Substitution: Berodual	Combivent ☒ 😊 Salbutamol + Ipratropium 2,5 mg + 0,5 mg Substitution: Ipramol, Ipratropium/salbutamol		Budesonide ● Budesonid 0,25 mg/ml 0,5 mg/ml Substitution: Budenova							

L: Lav steroiddosis
M: Mellem steroiddosis
H: Høj steroiddosis

Steroiddosis er beregnet ud fra det anbefalede brug (ren ICS som 2 x dgl.) og inddelt jf. GINA2024 rapporten

LABA: Langtidsvirkende beta 2-agonist
LAMA: Langtidsvirkende antikolinergikum
ICS: Inhalationssteroid
SABA: Korttidsvirkende beta 2-agonist
SAMA: Korttidsvirkende antikolinergikum

Kilder: Produktresuméer, indlægssedler og medicinpriser.dk.
Billeder er fra pro.medicin.dk

Kontakt lme@rn.dk vedr. oversigten