Inhalationsmedicin til astma og KOL

Pulverinhalatorer

per 28.09.2026

● Generelt automatisk tilskud ⊗ Klausuleret tilskud til bestemte sygdomme ☺ Førstevalg fra Medicinrådets basisliste

	Luftvejsudvidende				Inflammations-hæmmende	Luftvejsudvidende og inflammationshæmmende	
	Korttidsvirkende beta 2-agonister	Langtidsvirkende beta 2-agonister	Langtidsvirkende antikolinergika	Langtidsvirkende beta 2-agonister/ antikolinergika	Inhalationssteroid	Langtidsvirkende beta 2-agonister/ Inhalationssteroid	Langtidsvirkende beta 2-agonister/ antikolinergika/ Inhalationssteroid
	SABA	LABA	LAMA	LABA+LAMA	ICS	LABA+ICS	LABA+LAMA+ICS
Devices							
Easyhaler	**Buventol** ● ☺ Salbutamol 100 µg 200 µg	**Formo** ● 2x dgl. ☺ Formoterol 12 µg			**Giona** ● ☺ Budesonid 100 µg L 200 µg L 400 µg M	**Bufomix** ⊗ 2x dgl. ☺ Formoterol + budesonid 4,5 + 80 µg L 4,5 + 160 µg L 9 + 320 µg M	
					Beclomet ● Beclometason 200 µg M	**Salflumix** ⊗ 2x dgl. Salmeterol + fluticasonpropionat 50 + 250 µg M 50 + 500 µg H	
Turbuhaler	**Bricanyl** ● Terbutalin 0,25 mg 0,5 mg Substitution: Terbutalinsulfat	**Oxis** ⊗ 2x dgl. Formoterol 4,5 µg 9 µg			**Spirocort** ● Budesonid 100 µg L 200 µg L 400 µg M Substitution: Pulmicort, Budesonid	**Symbicort** ⊗ 2x dgl. Formoterol + budesonid 4,5 + 80 µg L 4,5 + 160 µg L 9 + 320 µg M	
Diskos	**Ventoline** ● Salbutamol 0,2 mg Substitution: Ventolin	**Serevent** ● 2x dgl. Salmeterol 50 µg Substitution: Salmeterol			**Flixotide** ● Fluticasonpropionat 100 µg L 250 µg M 500 µg H Substitution: Fluticasonpropionat	**Seretide** ⊗ 2x dgl. Salmeterol + fluticasonpropionat 50 + 100 µg L 50 + 250 µg M 50 + 500 µg H Substitution: Salmex, Serefarm	
Twisthaler					**Asmanex** ● 1x dgl. Mometason 200 µg L 400 µg M		
Aerolizer KAPSEL		**Formoterol "Medical Valley"** ● 2x dgl. ☺ Formoterol 12 µg					
Zonda KAPSEL			**Braltus** ● 1x dgl. ☺ Tiotropium 10 µg				
Handi-Haler KAPSEL			**Spiriva** ● 1x dgl. ☺ Tiotropium 18 µg (=10 µg leveret) Substitution: Tiogiva				
Ellipta			**Incruse** ● 1x dgl. ☺ Umeclidinium 55 µg	**Anoro** ⊗ 1x dgl. ☺ Vilanterol + umeclidinium 22 µg + 55 µg		**Relvar** ⊗ 1x dgl. Vilanterol + fluticasonfuroat 22 + 92 µg L-M 22 + 184 µg M-H	**Trelegy** ⊗ 1x dgl. ☺ KOL Vilanterol + umeclidinium + fluticasonfuroat 22 + 55 + 92 µg L-M
Breezhaler KAPSEL	**Onbrez** ⊗ 1x dgl. Indacaterol 150 µg 300 µg		**Seebri** ● 1x dgl. Glycopyrronium 44 µg Substitution: Tovanor	**Ultibro** ⊗ 1x dgl. Indacaterol + glycopyrronium 85 µg + 43 µg			**Enerzair** ⊗ 1x dgl. ☺ Astma Indacaterol + glycopyrronium + mometason 114 + 46 + 136 µg L-M
Genuair			**Eklira** ● 2x dgl. Aclidinium 322 µg Substitution: Bretaris	**Duaklir** ⊗ 2x dgl. ☺ Formoterol + aclidinium 12 µg + 340 µg Substitution: Brimica			
Forspiro						**AirFluSal** ⊗ 2x dgl. Salmeterol + fluticasonpropionat 50 + 250 µg M 50 + 500 µg H	
Spiromax						**DuoResp** ⊗ 2x dgl. ☺ Formoterol + budesonid 4,5 + 160 µg L 9 + 320 µg M	
Nexthaler						**Innovair** ⊗ 2x dgl. Formoterol + beclometason 6 + 100 µg L 6 + 200 µg M	**Trimbow** ⊗ 2x2x dgl. Formoterol+ glycopyrronium+ beclometason 5+9+88 µg M

Spray, respimat og nebulisator

per 28.09.2026

● Generelt automatisk tilskud ⊗ Klausuleret tilskud til bestemte sygdomme ☺ Førstevalg fra Medicinrådets basisliste

Luftvejsudvidende

Korttidsvirkende beta 2-agonister	Korttidsvirkende antikolinergika	Korttidsvirkende beta 2-agonister/ antikolinergika	Langtidsvirkende beta 2-agonister	Langtidsvirkende antikolinergika	Langtidsvirkende beta 2-agonister/ antikolinergika
SABA	SAMA	SABA+SAMA	LABA	LAMA	LABA+LAMA

Inflammationshæmmende

Inhalationssteroid
ICS

Luftvejsudvidende og inflammationshæmmende

Langtidsvirkende beta 2-agonister/ Inhalationssteroid	Langtidsvirkende beta 2-agonister/ antikolinergika/ Inhalationssteroid
LABA+ICS	LABA+LAMA+ICS

Devices

Standardspray (Kan anvendes på spacer)

Ventoline ● ☺
Salbutamol
0,1 mg
Substitution: Airomir

Atrovent ⊗
Ipratropium
20 µg

Berodual ⊗
Fenoterol + ipratropium
50 µg + 20 µg
Substitution: Duovent

Atimos ⊗ 2x dgl.
Formoterol
12 µg

Serevent ⊗
2x dgl.
Salmeterol
25 µg
Substitution: Salmeterol

Bevespi ⊗ ☺
2x dgl.
Formoterol + Glycopyrronium
5 µg + 7,2 µg

AeroBec ●
Beclometason
50 µg L
100 µg L
Substitution: Beclometason-dipropionat

Alvesco ●
Ciclesonid
80 µg L
160 µg M
320 µg H
Substitution: Ciclesonide

Flixotide ● ☺
Fluticason
50 µg L
125 µg L
250 µg M
Substitution: Icsori, Fluticasonpropionat

Innovair ⊗ 2x dgl. ☺
Formoterol + beclometason
6 µg + 100 µg L
6 µg + 200 µg M
Substitution: Befoair, Pumunix, Forobec, Ambofoz, Laberon

Flutiform ⊗
2x2x dgl.
Formoterol + fluticason
5 µg + 50 µg L
5 µg + 125 µg M
10 µg + 250 µg H

Seretide ⊗
2x2x dgl.
Salmeterol + fluticason
25 µg + 125 µg M
25 µg + 250 µg H
Substitution: AirFluSal, Salmeterol/Fluticasonpr.

Symbicort ⊗
2x2x dgl.
Formoterol + budesonid
4,5 µg + 160 µg M

Trimbow ⊗ ☺
2x2x dgl.
Formoterol + glycopyrronium + beclometason
5 + 9 + 87 µg M
5 + 9 + 172 µg H

Trixeo ⊗ ☺
2x2x dgl.
Formoterol+ glycopyrronium+ budesonid
5 + 7,2 + 160 µg M



Inhalationsudløste sprays

Salamol ●
Salbutamol
100 µg



Airomir ●
Salbutamol
0,1 mg
Dosis aktiveres med laderen i toppen



AeroBec ●
Beclometason
50 µg L
100 µg L
Dosis aktiveres med laderen i toppen



Respimat

Striverdi ⊗
1x dgl.
Olodaterol
2,5 µg



Spiriva ● ☺
1x dgl.
Tiotropium
2,5 µg



Spiolto ⊗ ☺
1x dgl.
Olodaterol + tiotropium
2,5 µg + 2,5 µg



Nebulisator

Ventoline ●
Salbutamol
1 mg/ml
5 mg/ml
Substitution: Salbutamol

Atrovent ⊗
Ipratropium
0,5 mg /2ml
0,25 mg/mL
Substitution: Ipratropiumbromid

Duovent ⊗
Fenoterol + ipratropium
1,25 mg + 0,5 mg
Substitution: Berodual

Combivent ⊗
Salbutamol + ipratropium
2,5 mg + 0,5 mg
Substitution: Ipramol, Ipratropium/salbutamol

Budesonide ●
Budesonid
0,25 mg/ml
0,5 mg/ml

L: Lav steroiddosis
M: Mellem steroiddosis
H: Høj steroiddosis
Steroiddosis er beregnet ud fra det anbefalede brug (ren ICS som 2 x dgl.) og inddelt jf. GINA2026 rapporten

LABA: Langtidsvirkende beta 2-agonist
LAMA: Langtidsvirkende antikolinergikum
ICS: Inhalationssteroid
SABA: Korttidsvirkende beta 2-agonist
SAMA: Korttidsvirkende antikolinergikum

Kilder: Produktresuméer, indlægssedler og medicinpriser.dk.
Billeder er fra pro.medicin.dk

REGION NORDJYLLAND

lme@rn.dk

REGION SJÆLLAND – vi er til for dig
lmenheden@regionsjaelland.dk

Region Syddanmark
medicin@rsyd.dk

midt Region Midtjylland
sundhed.medicinteamet@rm.dk

Klinisk Farmakologisk Afdeling medicinfunktionen.dk
medicinfunktionen@regionh.dk

Inhalationsmedicin til astma og KOL

Pulverinhalatorer

per 28.09.2026

● Generelt automatisk tilskud ⊗ Klausuleret tilskud til bestemte sygdomme ☺ Førstevalg fra Medicinrådets basisliste

Devices	Luftvejsudvidende: Korttidsvirkende beta 2-agonister, SABA	Luftvejsudvidende: Langtidsvirkende beta 2-agonister, LABA	Luftvejsudvidende: Langtidsvirkende antikolinergika, LAMA	Luftvejsudvidende: Langtidsvirkende beta 2-agonister/antikolinergika, LABA+LAMA	Inflammationshæmmende: Inhalationssteroid, ICS	Luftvejsudvidende og inflammationshæmmende: Langtidsvirkende beta 2-agonister/Inhalationssteroid, LABA+ICS	Luftvejsudvidende og inflammationshæmmende: Langtidsvirkende beta 2-agonister/antikolinergika/Inhalationssteroid, LABA+LAMA+ICS
Easyhaler	**Buventol ●** ☺ Salbutamol 100 µg 200 µg	**Formo ● 2x dgl.** ☺ Formoterol 12 µg			**Giona ●** ☺ Budesonid 100 µg L 200 µg L 400 µg M **Beclomet ●** Beclometason 200 µg M	**Bufomix ⊗ 2x dgl.** ☺ Formoterol + budesonid 4,5 + 80 µg L 4,5 + 160 µg L 9 + 320 µg M **Salflumix ⊗ 2x dgl.** Salmeterol + fluticasonpropionat 50 + 250 µg M 50 + 500 µg H	
Turbuhaler	**Bricanyl ●** Terbutalin 0,25 mg 0,5 mg Substitution: Terbutalinsulfat	**Oxis ⊗ 2x dgl.** Formoterol 4,5 µg 9 µg			**Spirocort ●** Budesonid 100 µg L 200 µg L 400 µg M Substitution: Pulmicort, Budesonid	**Symbicort ⊗ 2x dgl.** Formoterol + budesonid 4,5 + 80 µg L 4,5 + 160 µg L 9 + 320 µg M	
Diskos	**Ventoline ●** Salbutamol 0,2 mg Substitution: Ventolin	**Serevent ● 2x dgl.** Salmeterol 50 µg Substitution: Salmeterol			**Flixotide ●** Fluticasonpropionat 100 µg L 250 µg M 500 µg H Substitution: Fluticasonpropionat	**Seretide ⊗ 2x dgl.** Salmeterol + fluticasonpropionat 50 + 100 µg L 50 + 250 µg M 50 + 500 µg H Substitution: Salmex, Serefarm	
Twisthaler					**Asmanex ● 1x dgl.** Mometason 200 µg L 400 µg M		
Aerolizer KAPSEL		**Formoterol "Medical Valley" ● 2x dgl.** ☺ Formoterol 12 µg					
Zonda KAPSEL			**Braltus ● 1x dgl.** ☺ Tiotropium 10 µg				
Handi-Haler KAPSEL			**Spiriva ● 1x dgl.** ☺ Tiotropium 18 µg (=10 µg leveret) Substitution: Tiogiva				
Ellipta			**Incruse ● 1x dgl.** ☺ Umeclidinium 55 µg	**Anoro ⊗ 1x dgl.** ☺ Vilanterol + umeclidinium 22 µg + 55 µg		**Relvar ⊗ 1x dgl.** Vilanterol + fluticasonfuroat 22 + 92 µg L-M 22 + 184 µg M-H	**Trelegy ⊗ 1x dgl.** KOL Vilanterol + umeclidinium + fluticasonfuroat 22 + 55 + 92 µg L-M
Breezhaler KAPSEL	**Onbrez ⊗ 1x dgl.** Indacaterol 150 µg 300 µg		**Seebri ● 1x dgl.** Glycopyrronium 44 µg Substitution: Tovanor	**Ultibro ⊗ 1x dgl.** Indacaterol + glycopyrronium 85 µg + 43 µg			**Enerzair ⊗ 1x dgl.** Astma ☺ Indacaterol + glycopyrronium + mometason 114 + 46 + 136 µg L-M
Genuair			**Eklira ● 2x dgl.** Aclidinium 322 µg Substitution: Bretaris	**Duaklir ⊗ 2x dgl.** Formoterol + acidinium 12 µg + 340 µg Substitution: Brimica			
Forspiro						**AirFluSal ⊗ 2x dgl.** Salmeterol + fluticasonpropionat 50 + 250 µg M 50 + 500 µg H	
Spiromax						**DuoResp ⊗ 2x dgl.** Formoterol + budesonid 4,5 + 160 µg L 9 + 320 µg M	
Nexthaler						**Innovair ⊗ 2x dgl.** Formoterol + beclometason 6 + 100 µg L 6 + 200 µg M	**Trimbow ⊗ 2x2x dgl.** Formoterol+ glycopyrronium+ beclometason 5+9+88 µg M

Spray, respimat og nebulisator

per 28.09.2026

● Generelt automatisk tilskud ⊗ Klausuleret tilskud til bestemte sygdomme ☺ Førstevalg fra Medicinrådets basisliste

Devices	Luftvejsudvidende: Korttidsvirkende beta 2-agonister, SABA	Luftvejsudvidende: Korttidsvirkende antikolinergika, SAMA	Luftvejsudvidende: Korttidsvirkende beta 2-agonister/antikolinergika, SABA+SAMA	Luftvejsudvidende: Langtidsvirkende beta 2-agonister, LABA	Luftvejsudvidende: Langtidsvirkende antikolinergika, LAMA	Luftvejsudvidende: Langtidsvirkende beta 2-agonister/antikolinergika, LABA+LAMA	Inflammationshæmmende: Inhalationssteroid, ICS	Luftvejsudvidende og inflammationshæmmende: Langtidsvirkende beta 2-agonister/Inhalationssteroid, LABA+ICS	Luftvejsudvidende og inflammationshæmmende: Langtidsvirkende beta 2-agonister/antikolinergika/Inhalationssteroid, LABA+LAMA+ICS
Standardspray (Kan anvendes på spacer)	**Ventoline ●** ☺ Salbutamol 0,1 mg Substitution: Airomir	**Atrovent ⊗** Ipratropium 20 µg	**Berodual ⊗** Fenoterol + ipratropium 50 µg + 20 µg Substitution: Duovent	**Atimos ⊗ 2x dgl.** Formoterol 12 µg **Serevent ⊗ 2x dgl.** Salmeterol 25 µg Substitution: Salmeterol		**Bevespi ⊗ 2x dgl.** ☺ Formoterol + Glycopyrronium 5 µg + 7,2 µg	**AeroBec ●** Beclometason 50 µg L 100 µg L Substitution: Beclometason-dipropionat **Alvesco ●** Ciclesonid 80 µg L 160 µg M 320 µg H Substitution: Ciclesonide **Flixotide ●** ☺ Fluticason 50 µg L 125 µg L 250 µg M Substitution: Icsori, Fluticasonpropionat	**Innovair ⊗ 2x dgl.** ☺ Formoterol + beclometason 6 µg + 100 µg L 6 µg + 200 µg M Substitution: Befoair, Pumunix, Forobec, Amboföz, Laberon **Flutiform ⊗ 2x2x dgl.** Formoterol + fluticason 5 µg + 50 µg L 5 µg + 125 µg M 10 µg + 250 µg H **Seretide ⊗ 2x2x dgl.** Salmeterol + fluticason 25 µg + 125 µg M 25 µg + 250 µg H Substitution: AirFluSal, Salmeterol/Fluticasonpr. **Symbicort ⊗ 2x2x dgl.** Formoterol + budesonid 4,5 µg + 160 µg M	**Trimbow ⊗ 2x2x dgl.** ☺ Formoterol + glycopyrronium + beclometason 5 + 9 + 87 µg M 5 + 9 + 172 µg H **Trixeo ⊗ 2x2x dgl.** ☺ Formoterol+ glycopyrronium+ budesonid 5 + 7,2 + 160 µg M
Inhalationsudløste sprays	**Salamol ●** Salbutamol 100 µg **Airomir ●** Salbutamol 0,1 mg Dosis aktiveres med laderen i toppen						**AeroBec ●** Beclometason 50 µg L 100 µg L Dosis aktiveres med laderen i toppen		
Respimat					**Striverdi ⊗ 1x dgl.** Olodaterol 2,5 µg	**Spiriva ● 1x dgl.** Tiotropium 2,5 µg	**Spiolto ⊗ 1x dgl.** Olodaterol + tiotropium 2,5 µg + 2,5 µg		
Nebulisator	**Ventoline ●** Salbutamol 1 mg/ml 5 mg/ml Substitution: Salbutamol	**Atrovent ⊗** Ipratropium 0,5 mg /2ml 0,25 mg/mL Substitution: Ipratropiumbromid	**Duovent ⊗** Fenoterol + ipratropium 1,25 mg + 0,5 mg Substitution: Berodual **Combivent ⊗** Salbutamol + ipratropium 2,5 mg + 0,5 mg Substitution: Ipramol, Ipratropium/salbutamol					**Budesonid ●** Budesonid 0,25 mg/ml 0,5 mg/ml	



L: Lav steroiddosis
M: Mellem steroiddosis
H: Høj steroiddosis
Steroiddosis er beregnet ud fra det anbefalede brug (ren ICS som 2 x dgl.) og inddelt jf. GINA2026 rapporten

LABA: Langtidsvirkende beta 2-agonist
LAMA: Langtidsvirkende antikolinergikum
ICS: Inhalationssteroid
SABA: Korttidsvirkende beta 2-agonist
SAMA: Korttidsvirkende antikolinergikum

Kilder: Produktresuméer, indlægssedler og medicinpriser.dk.
Billeder er fra pro.medicin.dk

REGION NORDJYLLAND
lme@rn.dk

Region Sjælland – vi er til for dig. lmenheden@regionsjaelland.dk
Region Syddanmark medicin@rsyd.dk
midt Region Midtjylland sundhed.medicinteamet@rm.dk
Klinisk Farmakologisk Afdeling medicinfunktionen.dk medicinfunktionen@regionh.dk