




VEJLEDNING

2023

Elektronisk indberetning af methicillin-resistente *Staphylococcus aureus* (MRSA)

Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse,
Statens Serum Institut

STATENS
SERUM
INSTITUT





Forord

Dette er en brugervejledning (1. udgave) i hvordan landets læger skal indberette methicillin-resistente *Staphylococcus aureus* (MRSA), der er anmeldelsespligtige (i henhold til BEK nr. 1002 af 6. oktober 2006), via Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI2). Brugervejledningen vil blive opdateret, såfremt der sker væsentlige ændringer i programmet, og kan hentes på Statens Serum Instituts hjemmeside www.ssi.dk under Sygdomme, beredskab og forskning -> Indberetning af sygdomme -> Individuelt anmeldelsespligtige sygdomme.

Statens Serum Institut
Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse

Udgiver	Statens Serum Institut
Ansvarlig institution	Statens Serum Institut
Design	
Copyright	
Version	1
Versionsdato	18. august 2023
Web-adresse	www.ssi.dk
Titel	Elektronisk indberetning af methicillin resistente <i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA)

Vejledningen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse



Indholdsfortegnelse

1. Generelt om anmeldelse af methicillin-resistente <i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA)	3
1.1 Hvem kan indberette	3
2. Adgang til brug af skemaet 'MRSA'	4
2.1 For personer som allerede er brugere af SEI2	4
2.2 For personer som ikke er brugere af SEI2	6
3. Behov for hjælp?	8
4. Programopbygning	9
4.1 Programvinduet indhold	9
5. Indberetningsskemaet	11
5.1 Oprettelse af et indberetningsskema	11
5.2 Skemaets opbygning og indhold	12
5.2.1 Skemainformation	12
5.2.2 Patientoplysninger	12
5.2.3 Anmeldende læge	12
5.2.4 Laboratorieoplysninger	13
5.2.5 Kliniske og disponerende faktorer	14
5.2.6 Smitteforhold	14
Skemafunktioner	17
5.2.7 Indberet	17
5.2.8 Gem	17
5.2.9 Slet	17
5.2.10 Valider	17
5.2.11 Rediger	18
5.2.12 Annuller	18
5.2.13 Læg i udbakke	19
5.2.14 Fjern fra udbakke	19
5.2.15 Arkiveret ved en fejl	19
5.2.16 Print	19
Bilag 1	20



1. Generelt om anmeldelse af methicillin-resistente *Staphylococcus aureus* (MRSA)

En række sygdomme er individuelt anmeldelsespligtige for landets læger.

Indberetninger af individuelt anmeldelsespligtige sygdomme kaldes også kliniske anmeldelser. Det elektroniske "MRSA"-skema i Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI2) erstatter papirformular 5001. Indberetningen af alle andre anmeldelsespligtige sygdomme end MRSA foretages på den elektroniske blanket "Smitsomme sygdomme".

Ved elektronisk indberetning via SEI2 får Statens Serum Institut (SSI) indberetningen, og kopi af indberetninger for relevante sygdomme (jf. bekendtgørelser listet nedenfor) sendes automatisk til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS).

Det forventes at indberetningen lettes, idet rekvirerende læge får en mail med oplysninger om det anmeldelsespligtige tilfælde, og i mailen findes en unik nøgle, der ved opslag i SEI-skemaet giver adgang til alle de relevante laboratorieoplysninger i relation til tilfældet, der skal anmeldes. Forventningen er desuden, at overgangen til elektronisk indberetning, hvor rekvirenten automatisk påmindes at anmelde tilfældet, øger kompletheden, og dermed overvågningen af MRSA i Danmark.

Grundlaget for den lovpligtige nationale overvågning er Epidemiloven (LOV nr. 285 af 27/02/2021) og Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om lægers anmeldelse af tilfælde af Methicillin resistente *Staphylococcus aureus* (MRSA) påvist hos personer (BEK nr. 1002 af 6. oktober 2006).

1.1 Hvem kan indberette

Den læge, der får en patient med en ny type af MRSA skal indberette tilfældet. Læger kan uddelegere indberetningen til en medhjælp (se afsnit 5.2.3). En medhjælp behøver ikke at være en sundhedsperson. Ved uddelegering til en medhjælp, skal den ansvarlige læge sikre sig, at medhjælpen er kvalificeret til og har modtaget instruktion i at udføre opgaven og i fornødent omfang føre tilsyn med medhjælpens udførelse¹.

Læger eller medhjælpere, der ikke har adgang til skemaet 'MRSA', men som ønsker adgang, kan oprette sig i SEI2 og anmode om rettighed til brug af skemaet 'MRSA'. Se hvordan i afsnit 2.2.

¹ Jf. § 3 i bekendtgørelse 2009-12-11 nr. 1219 om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed).




2. Adgang til brug af skemaet 'MRSA'

2.1 For personer som allerede er brugere af SEI2

Log ind med MitID Erhverv, Nem-ID medarbejdersignatur eller Lokal Idp (ikke privat brugersignatur), som du normalt vil gøre, hvis du fx skal udfylde en dødsattest.

Link: <https://sei.sundhedsdata.dk/namespaces/AXSF/>



Hvis der opstår problemer med at åbne webstedet, kan det hjælpe at rydde browserhistorikken, og forsøge igen.



Tryk på 'Anmod om brugerroller':

SEI Skema

CTRL + Ø giver adgang til søgning af genveje i skærbilleder

Mine bakker

Log af

1 Ulaeste beskeder

2 0

Opret skemaer

Onret

[Liste over de skemaer, som du har adgang til...]

Skemaer

Søgning og print

[Liste over de skemaer, som du har adgang til...]

Diverse

[GPR søgning](#)

[Anmod om brugerroller](#)

Sæt flueben i '**Anmod**' for skemaet 'MRSA':

Anmod om adgang til skemaer				
✓	SEI Sikkerhedsroller	Gruppe	Anmod	Godkendt
	SDSSEI MRSA - Indberet		☐	☐

Tryk på 'Send anmodning' øverst på siden, når du har sat flueben ved 'Anmod':

Sundhedsdatastyrelsen

Hvis der opstår problemer henvises læger, der arbejder i regionen til Servicedesk i deres region, mens alle andre læger (privatpraktiserende læger, læger ansat i kommune mv.) henvises til Sundhedsdatastyrelsen (se afsnit 3).



2.2 For personer som ikke er brugere af SEI2

Nye brugere skal, for at få adgang til SEI2, bruge NemID medarbejdersignatur eller MitID Erhverv. Læs mere om MitID Erhverv på [Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside](#) (nederst på den side du kommer ind på, når du klikker på linket).

Som ny bruger skal du tilmelde dig, første gang du bruger systemet. Du skal derfor følge tilmeldingsproceduren efter, at du har logget ind første gang via dette link <https://sei.sundhedsdata.dk/namespaces/AXSF/> (kopieres ind i browser).


Læger ansat i en region skal altid aktivere sig ved brug af en aktiveringskode. Hvis man ikke har modtaget en aktiveringskode fra sin administrator, kontaktes regionens Servicedesk.

I forbindelse med din tilmelding skal du skrive dit CPR-nr., navn samt den e-mailadresse, som du ønsker at blive kontaktet på, når du er blevet oprettet i SEI2-systemet. I forbindelse med afslutning af din brugeroprettelse, skal du sætte flueben i **'Anmod'** for skemaet **'MRSA'**:

Anmod om adgang til skemaer					
	SEI Sikkerhedsroller	Gruppe	Anmod	Godkendt	Afvis
✓	SDSSEI MRSA - Indberet		☐	☐	☐

Tryk på 'Send anmodning' øverst på siden når du har sat flueben ved 'Anmod':

Hvis der opstår problemer med at åbne webstedet, kan det hjælpe at rydde browserhistorikken, og forsøge igen.





3. Behov for hjælp?

Spørgsmål vedrørende systemet og brugen heraf kan sendes til

SEIsystemet@sundhedsdata.dk, eller rettes direkte til

Helle Rejnhold Sørensen (3268 5210) eller

Sandra Sarosi Thomasen (3268 9173).

Spørgsmål i forbindelse med udfyldelse af skemaet og indberetning heraf kan sendes til

sygdomsanmeldelse@ssi.dk, eller rettes direkte til

Sidsel Skou Voss (3268 8577),

Tinna Ravnholt Urth (4171 4866) eller

Anders Koch (3268 3964)




4. Programopbygning

Dette afsnit er en generel introduktion til nogle af de basale funktioner, der findes i programmet.

4.1 Programvinduet indhold

Når du har åbnet programmet vises dette skærbillede (forsiden):



1. Mine bakker

Under sektionen 'Mine bakker' findes:

- Ulæste beskeder: bakke med ulæste beskeder fra egen gruppe/organisation. Denne bakke er kun beregnet til systembeskeder.
- Kladde: bakke med gruppens/organisationens ikke færdige skema-indberetninger.
- Udbakke: bakke med skemaer, som ofte er gruppens færdige men endnu ikke indberettede skemaer.
- Indberettet: bakke med gruppens indberettede skemaer.
- Annulleret: bakke med gruppens annullerede (ikke slettede) indberettede skemaer.
- Arkiveret: bakke med gruppens arkiverede indberettede skemaer
- Opdater bakketæller: knap, der opdaterer bakkerne



2. Opret skema

Under sektionen 'Opret skema' klikkes på 'MRSA' for at oprette og udfylde en indberetning. Brug evt. rullemenuen til at finde skemaet.

3. Skemaer

Under sektionen 'Skemaer' benyttes rullemenuen til at finde alle påbegyndte, indberettede eller annullerede skemaer i gruppen, fordelt på skematype.

4. Diverse

Under sektionen 'Diverse' findes følgende to moduler:

- CPR-nummer søgning: Visning af samtlige skemaer, der ligger for pågældende CPR-nummer i gruppen.
- Anmode om brugerroller: Her kan man søge om adgang til at læse, indtaste eller indberette et skema. Anmodningen skal godkendes af en administrator.

For at komme tilbage til programmets forside trykkes på 'Sundhedsdatastyrelsen' i øverste bjælke, eller på det lille kryds i højre side af skemaet.






5. Indberetningsskemaet

5.1 Oprettelse af et indberetningsskema

Opret et nyt skema ved at klikke på skemaet 'MRSA'.



Hvis der er tvivl om, hvorvidt der allerede er foretaget en indberetning af det sygdomstilfælde, der ønskes indberettet, kan alle indberetninger på det pågældende CPR-nr., foretaget inden for samme gruppe (ofte inden for samme hospital), søges frem ved at klikke på mappen 'Indberettet', og herefter på 'CPR-nr.'.

Indberettet						
Filtrér		Filtreringsdato	Skema Type		Gruppe	
25-06-2020						
✓ Skema nummer	CPR-nr.	Skema Type	Oprettelsesdato	Version	Stadi	
MRS1-00000167	↑ Sortér A til Z	e	06-01-2021	1	Indb	
MRS1-00000109	↓ Sortér Z til A	e	07-12-2020	1	Indb	
MRS1-00000092		e	25-11-2020	1	Indb	
MRS1-00000088	CPR-nr. begynder med	e	17-11-2020	1	Indb	
MRS1-00000067		e	15-10-2020	1	Indb	
MRS1-00000066		e	15-10-2020	1	Indb	
MRS1-00000065		e	15-10-2020	1	Indb	

Hvordan skemaerne skal udfyldes, kan læses nedenfor i afsnit 5.2 'Skemaets opbygning og indhold'.



5.2 Skemaets opbygning og indhold

5.2.1 Skemainformation

Det eneste felt i denne sektion, der ikke udfyldes automatisk, er feltet 'Gruppe'. Nogle læger er kun med i én gruppe, og skal dermed ikke vælge. Hvis man er med i flere grupper, er det vigtigt – som det første - at vælge den gruppe, der er relevant i forhold til den aktuelle indberetning (inden der fortsættes med udfyldelse af skemaet).

5.2.2 Patientoplysninger

CPR-nr.

Brug det CPR-nr. der er angivet i mailen, sammen med den unikke nøgle, som er sendt fra Statens Serum Institut. For at indberette et skema skal der laves et CPR-opslag, men et skema kan godt oprettes og lægges i kladde uden at angive et CPR-nr., indtil det skal indberettes. Hvis CPR-nr. ændres undervejs, slettes de indtastede oplysninger i skemaet, som skal angives på ny.

Navn og adresse

Navn og adresse udfyldes automatisk ved CPR-opslaget, med mindre det er et erstatnings-CPR-nr. eller eCPR-nr. der anvendes. Såfremt det ikke automatisk udfyldes, skal oplysningerne udfyldes manuelt. 'Postnr.' kan vælges i rullemenuen, der findes ved at klikke på pilen til højre i feltet, herefter udfyldes feltet 'By' automatisk. 'Bopælskommune', og 'Bopælsland' vælges fra rullemenuerne ved at skrive de tre første bogstaver i navnet.

Oprindelsesland og Indrejsedato

Oprindelsesland og indrejsedato skal kun udfyldes, hvis der er angivet erstatnings-CPR-nummer.

Hvis den nøjagtige indrejsedato (dato for seneste indrejse i Danmark) ikke kendes, angives den 1. i måneden for indrejse efterfulgt af måned og år. Hvis måned ikke kendes kan angives 1. januar efterfulgt af år.

5.2.3 Anmeldende læge

Du identificerer dig selv og registrerer din arbejdsplads på forskellig vis, afhængigt af hvor du arbejder.



Anmeldende læge

Hvor arbejder du?

☐ Praktiserende speciallæge praksis (inkl. almen praksis)

☐ Hospital

Ydernr. Opslag

Praksisbetegnelse (udfyldes automatisk ved klik på 'Opslag'-knappen)

AutorisationsID Opslag

Anmeldende læges navn (udfyldes automatisk ved klik på 'Opslag'-knappen)

SOR-kode SOR-kode beskrivelse

✓ SOR kode ↑	SOR navn	Specialnavn	Ydernummer	Enhedstypenavn	Adresse
1056261000016003	TestCenter Danmark			anden sundhedsinstitution	Artillerivej 1
215781000016005	Statens Serum Institut, IT-afdel...			lægelaboratorium	Artillerivej 1

Arbejder i almen- eller speciallægepraksis

Ved klik på 'Praktiserende speciallægepraksis (inkl. almen praksis)' kommer en boks til indtastning af ydernummer frem. Klik på opslagsknappen, og tjek, at det rigtige navn står skrevet i feltet til højre.

Arbejder på hospital

AutorisationsID skal indtastes, og ved klik på 'Opslag', fremsøger systemet dit navn. Alle sundhedspersoner har et autorisations-id (læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, bioanalytikere mv). Man kan slå sit autorisationsID op på [STPS' hjemmeside](#). Hvis udfyldelse af skemaet er uddelegeret til en medhjælp, udfyldes med uddelegerende læge autorisationsID, hvis medhjælpen ikke selv har et autorisationsID. Arbejdspladsen registreres ved angivelse af stedets SOR-kode. SOR-koden kan være vanskelig at fremsøge, da søgefunktionen desværre ikke er ret intuitiv. Det er derfor en god idé at kende SOR-koden for den organisation, du arbejder for (spørg evt. din leder eller sekretær), og angive den manuelt. Hvis SOR-koden ikke kendes, kan den fremsøges ved at klikke på 'Link til SOR-browser', der har en mere brugervenlig søgefunktion. Alternativt kan man søge ved at filtrere på enten 'Statslig', 'Regional', 'Kommunal', 'Privat', 'Mit CVR-SI', eller 'Mit CVR-Alle'.

5.2.4 Laboratorieoplysninger

Ved at kopiere den unikke nøgle, der stod i den mail du har modtaget, ind og klikke 'Opslag', udfyldes følgende laboratorieoplysninger automatisk: CC-gruppe, Spa-type, PVL og scn. I sjældne tilfælde fremgår kun spa-type og i så fald vil de øvrige oplysninger være tilgængelige i MiBa. Oplysninger om type kan bruges af den indberettende person til støtte for identifikation af smittekilde, men behøves ikke at anvendes. Se **bilag 1** for detaljeret beskrivelse af disse oplysninger.



5.2.5 Kliniske og disponerende faktorer

Sektionen indeholder nedenstående spørgsmål:

Er prøven taget på grund af

Klinisk infektion med MRSA

Asymptomatisk bærertilstand (herunder fund ved screening eller uventet fund hos person med eller uden symptomer på MRSA-infektion)

Er personen disponeret for MRSA-infektion, hvis ja, så specificer:

Sår

Kroniske hudlidelser

Fremmedlegeme (fx dræn, urinvejs- eller intravenøst kateter)

Kronisk luftvejssygdom

Intravenøst stofmisbrug

Andet (angiv)

5.2.6 Smitteforhold

Sektionen indeholder nedenstående spørgsmål:

Går personen i daginstitution/skole/efterskole? (Ja/Nej/Nej, passes hjemme/Ukendt)

- hvis ja, hvilken daginstitution/skole/efterskole?

Går i vuggestue

Går i dagpleje

Går i børnehave

Går i skole (folkeskole, gymnasium, EFG, daghøjskole, men ej aftenskole)

Går på efterskole, kostskole, højskole etc.

Andet, angiv

Ukendt

Formodes personen at være smittet på institutionen? (Ja/Nej/Ukendt)

- hvis ja, angiv navn og adresse på institutionen

Er der fundet andre tilfælde af MRSA på samme institution/skole? (Ja/Nej/Ukendt)

Beskæftigelse (Tekstfelt, der er obligatorisk at udfylde. Hvis personen er pensionist, flygtning, skoleelev eller lignende, anføres dette).

Hvis indberetningen omhandler et barn, hvor forældrenes beskæftigelse vurderes relevant, noteres beskæftigelsen i tekstfeltet, og boksen lige nedenfor ('Det er forældrenes arbejde, der er angivet i tekstfeltet ovenfor.') klikkes af.



Formodes personen smittet på arbejdspladsen? (Ja/Nej/Ukendt)

- hvis ja, hvor? (angiv arbejdspladsens navn og adresse)

Er der fundet andre tilfælde af MRSA på arbejdspladsen? (Ja/Nej/Ukendt)

Bor, eller har boet på plejehjem, døgninstitution, asylcenter eller lignende indenfor de sidste 6 måneder? (Ja/Nej/Ukendt)

- hvis ja, hvilken boform?
 Asylcenter
 Plejehjem
 Beskyttet bolig
 Bosted
 Døgninstitution (inkl. fængsel)
 Andet, angiv
 Ukendt

Formodes personen smittet på bopælen? (Ja/Nej/Ukendt)

- hvis ja, angiv navn (på eksempelvis plejehjemmet eller asylcentret) og adresse

Har personen modtaget hjemmepleje indenfor de sidste 6 måneder?
(Ja/Nej/Ukendt)

Er prøven taget under indlæggelse i Danmark? (Ja/Nej),

- hvis ja, angiv indlæggelsesdato

Har personen i øvrigt været indlagt på et dansk hospital indenfor de sidste 6 måneder? (Ja/Nej/Ukendt)

Formodes personen at være smittet på et dansk hospital? (Ja/Nej/Ukendt)

Er der fundet andre tilfælde af MRSA på samme afdeling? (Ja/Nej/Ukendt)

Har personen haft husstandslignende kontakt til MRSA-positiv person indenfor de sidste 6 måneder? (Ja/Nej/Ukendt)

Formodes personen at være smittet MRSA-positiv person ved husstandslignende kontakt? (Ja/Nej/Ukendt)



Har personen haft ugentlig eller hyppig kontakt til dyr indenfor de seneste 6 måneder (gælder ikke kæledyr, som fx kat, hund, marsvin mv.)? (Ja/Nej/Ukendt)

- hvis ja, angiv hvilke dyr (grise, kvæg, heste, pindsvin, fjerkræ, mink eller andre pelsdyr, andre produktionsdyr (fx får og geder))

Er der personer i husstanden, eller i den nære omgangskreds, der har haft ugentlig eller hyppig kontakt til dyr (gælder ikke kæledyr, som fx kat, hund, marsvin mv.) indenfor de seneste 6 måneder? (Ja/Nej/Ukendt)

- hvis ja, angiv hvilke dyr (grise, kvæg, heste, pindsvin, fjerkræ, mink eller andre pelsdyr, andre produktionsdyr (fx får og geder))

Har personen været i udlandet indenfor de sidste 6 måneder? (Ja/Nej/Ukendt)

- hvis ja, angiv hvilket land (dropdownliste)

Har personen modtaget behandling på udenlandsk hospital eller klinik indenfor de sidste 6 måneder? (Ja/Nej/Ukendt)

Har personen arbejdet på udenlandsk sygehus, i krigszoner, flygtningelejre børnehjem etc. inden for de seneste 6 mdr.? (Ja/Nej/Ukendt)

Har personen opholdt sig under dårlige hygiejniske forhold fx i krigszoner, flygtningelejre, børnehjem etc. Indenfor de sidste 6 mdr? (Ja/Nej/Ukendt)

Formodes personen smittet under udlandsophold inden for de sidste 6 måneder? (Ja/Nej/Ukendt)

Angiv venligst navn på den praktiserende læge/lægeklinik, som patienten er tilknyttet.

Bemærkninger (fritekstfelt)



Skemafunktioner

Når man er i gang med at udfylde et skema, er der følgende skemafunktioner i øverste linje 'Gem', 'Slet', 'Valider', 'Rediger', 'Indberet', 'Annuller', 'Læg i udbakke', 'Fjern fra udbakke' og 'Print'.



5.2.7 Indberet

Et færdigt skema indberettes direkte ved at klikke på 'Indberet'. En valideringsfunktion tjekker automatisk skemaet for fejl og mangler inden indberetningen. Hvis skemaet valideres uden fejl, bliver det indberettet og flyttes til bakken 'Indberettet'. Kan et skema ikke indberettes, kan det skyldes, at felter mangler at blive udfyldt eller ikke er korrekt udfyldt. En fejlmeddelelse vil vises øverst på skærmen, se punkt 6.1.4.

5.2.8 Gem

Tryk på 'Gem' for at gemme skemaet under kladder. Skemaet bliver automatisk gemt under kladder, hvis man forlader skemaet. Vær opmærksom på, at et skema ikke kan gemmes, hvis der ikke er angivet en gruppe.


5.2.9 Slet

Tryk på 'Slet' for at slette skemaet. Det vil herefter ikke være muligt at genfinde skemaet. Et indberettet skema kan ikke slettes, men derimod annulleres.

5.2.10 Valider

Valider funktionen benyttes til at tjekke, om et skema er uden fejl, og dermed kan indberettes. Valideringsfunktionen sikrer, at man mindsker antallet af skemaer, der indberettes med fejl. Valideringsfunktionen kan bl.a. foretage logiske tjek af de udfyldte felter. Eksempelvis kan man ikke indberette et skema med et ugyldigt CPR-nr. Man kan vælge selv at validere et skema undervejs i indtastningen ved at klikke på knappen 'Valider'. Et skema vil altid automatisk blive valideret, når der klikkes på 'Indberet'.

Når et skema er forsøgt valideret, gives der besked om eventuelle fejl. Er skemaet uden fejl vil der dukke en blå tekstboks op, med beskeden 'Valideret uden fejl'.



Er der derimod fejl i skemaet vil en rød tekstboks dukke frem med besked om, hvilke fejl skemaet indeholder. For at se samtlige fejl klikkes på pilen til højre i den røde tekstboks.



Regel 0100: CPR-nummer skal angives.

✓ 17 ✕

En gul tekstboks med en advarselstrekanter betyder ikke, at der er fejl i skemaet, men blot at du skal være opmærksom. Et skema kan altså godt indberettes, selvom der er en advarsel.

Advarslen kan dukke frem, hvis der mangler en oplysning, eller hvis du har indtastet en oplysning, som ofte bliver angivet forkert, eller som giver anledning til fejl. Fx i tilfælde af, at der er angivet et erstatnings-CPR-nr.



Regel 0103: Du har brugt et erstatnings-CPR-nummer. Vær opmærksom

Bemærk:

- Hvis man ikke kan forlade et skema pga. en valideringsfejl tryk da på <Esc>.
- Hvis man ikke kan validere et skema med erstatnings-CPR-nr. tryk da på 'Gem' og derefter 'Valider'

5.2.11 Rediger

I tilfælde af, at der er indberettet et skema med forkerte oplysninger eller mangler, er det muligt at redigere skemaet. Åben det pågældende skema i bakken 'Indberettet' og klik på 'Rediger'. Redigeres et skema, flyttes det automatisk fra bakken 'Indberettet' til 'Kladder'. Er skemaet, efter redigering, korrekt, skal det indberettes igen, så det oprindelige skema opdateres med de nye oplysninger. I skemaoversigterne under kolonnen "Version" kan man se, hvor mange gange et skema er blevet indberettet.

Bemærk, at det ikke er muligt at ændre patientens personoplysninger, hvis skemaet har været indberettet. Er disse oplysninger forkerte, er man nødsaget til at annullere skemaet og oprette et nyt med korrekte personoplysninger.

5.2.12 Annuller

Hvis man har indberettet et skema fejlagtigt, kan man annullere dette skema. Dette gøres ved, at man i bakken 'Indberettet' vælger det pågældende skema ved at klikke på det. Når skemaet er åbent, kan man klikke på 'Annuller'. Herefter vil der dukke en dialogboks op, hvor man skal bekræfte annullering ved at klikke på 'Ja'.

Er skemaet annulleret, flyttes skemaet fra bakken 'Indberettet' til bakken 'Annulleret'. Bemærk, som det fremgår af dialogboksen, kan et skema ikke redigeres, hvis det er blevet annulleret.



5.2.13 Læg i udbakke

Benyttes denne funktion flyttes skemaet til bakken 'Udbakke'. Funktionen kan ikke benyttes, hvis man allerede befinder sig i udbakken.

5.2.14 Fjern fra udbakke

Denne funktion fjerner skemaet fra udbakken og flytter skemaet til kladder. Befinder skemaet sig ikke i udbakken, kan funktionen ikke benyttes.

5.2.15 Arkiveret ved en fejl

Hvis man ved en fejl har arkiveret et skema, kan det flyttes tilbage i 'Indberettet' bakken ved at trykke på 'Fjern fra arkiv' (knappen findes øverst i venstre hjørne i arkivet).

5.2.16 Print

Denne funktion genererer en pdf-fil af skemaet, som efterfølgende kan udskrives.



Bilag 1

Tolkning af typesvar

Der findes mange forskellige undertyper af stafylokokker, og kombinationen af nedenfor detaljerede oplysninger kan være til hjælp for den kodende person til støtte for identifikation af smittekilde.

De forskellige undertyper af stafylokokker kan have særlige karakteristika, hvor nogle først og fremmest findes hos mennesker, mens andre først og fremmest findes hos dyr.

Underinddelingen i spa-typer er afgørende for sammenligning af stafylokokker fx i forbindelse med smitteopsporing men også for karakteriseringen af den enkelte *S. aureus*, idet typerne ofte er forbundet med bestemte karakterer som fx toksiner og andre sygdomsfremkaldende faktorer.

- Spa-type: Dette gen koder for et protein, der sidder på overfladen af *S. aureus*, og er ganske variabelt. Der findes mere end 20.000 spa typer og der kommer hele tiden nye til.
- CC: Clonal Complex. spa-typer der ligner hinanden samles i overordnede CC-grupper. Husdyr-MRSA tilhører i Danmark stort set altid CC398.
- PVL: PVL er et toksin, der er associeret med dannelse af bylder og nekrotiseret væv.
- scn: scn er et gen stafylokokkbakterien bærer, så den bedre kan gemme sig for menneskets immunforsvar. MRSA fra mennesker er i langt de fleste tilfælde positiv for scn. Hvis MRSA kommer fra en anden vært (dyr) vil den ofte være negativ for scn.

Særligt for husdyr-MRSA (CC398). I Danmark er husdyr-MRSA af typen CC398. I prøvesvaret er spa-typen oftest markeret med "-" men kan også være fx t034 eller t011. Den typiske husdyr-MRSA er pvl negativ og scn negativ. Der findes dog også en delgruppe af CC398 som er pvl positiv og scn positiv. Disse stammer er humane stammer, oftest importeret fra Asien og har således intet med husdyr at gøre.