



01.09.2015

**Specieaftale og tro & loveerklæring for regionsfunktionen plastikkirurgi:  
Sekundær brystrekonstruktion med stilkede lapper under specialet  
plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til  
hurtig udredning**

**A. Generelle forhold for flere specialer.**

1. Betegnelsen diagnostisk undersøgelse anvendes, når en patient undersøges til brug for udredning hos alment praktiserende læge eller praktiserende speciallæge jf. Sundhedslovens § 82 a. Disse er omfattet af det udvidede frie sygehusvalg.
2. Leverandørens honorering afhænger af hvorvidt den virksomhedsansvarlige læge har et ydernummer eller ej. Leverandører hvor den virksomhedsansvarlige læge er tilsluttet overenskomsten om Speciallægehjælp mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger har et ydernummer. Taksterne der nævnes først i denne specieaftale er for leverandører hvor den virksomhedsansvarlige læge ikke har et ydernummer. Taksterne anført i parentes er for leverandører, der har en virksomhedsansvarlig læge, som har et ydernummer.
3. De konkrete sundhedsydelser gælder kun for leverandører, som på [www.sygehusvalg.sundhed.dk](http://www.sygehusvalg.sundhed.dk) har aftaler om de konkrete koder, så de fremgår af [www.sundhed.dk](http://www.sundhed.dk). De udredningsforløb, undersøgelser, diagnostiske undersøgelser, behandlingsforløb og behandlinger, der er omfattet fremgår af [www.sygehusvalg.sundhed.dk](http://www.sygehusvalg.sundhed.dk), og nogle fremgår også her.
4. De sundhedsydelser der evt. fremgår under afsnit B er forløbstakster, medmindre andet fremgår. En forløbstakst omfatter alle nødvendige præoperative, peroperative og postoperative undersøgelser og behandlinger i forbindelse med indgrebet, herunder også sårskift, fjernelse af sutur, relevante bandager mv., anæstesi, udgifter til proteser, implantater, linser mv., med mindre andet fremgår, herunder genoptræning under indlæggelsen. Derudover gælder de generelle vilkår fra kontrakten.
5. De øvrige sundhedsydelser og takster, som ikke er forløbstakster, omfatter alle nødvendige undersøgelser og behandlinger i forbindelse med indgrebet, under indlæggelse og ambulant behandling samt anæstesi og genoptræning under

indlæggelse samt udgifter til proteser, implantater mv., med mindre andet fremgår her.

Side 2

6. Nødvendig medicin i relation til behandling, omfatter både medicin under indlæggelse, medicin til patientens hjemrejse samt til mindst to dages forbrug efter hjemkomst, er omfattet af kontrakten.

7. Det fremgår af takstypen, hvorvidt den enkelte behandling er aftalt som en takst for et samlet forløb eller alene for en sundhedsydelse. Hvis der er henvist til et samlet forløb, omfatter det hele forløbet, og der kan ikke opkræves yderligere betaling. Er patienten henvist til udredning og behandling hos leverandøren, kan der ikke honoreres for AAF-koder mellem udredningens afslutning og behandlingens opstart. Er patienten henvist til en behandling, hvor der alene er aftalt en takst for en sundhedsydelse, kan leverandøren særskilt honoreres for forundersøgelse, konsultation(er) og kontrol(er), der foregår en anden dag. Røntgenundersøgelser, scanninger m.v. kan efter aftale med regionen honoreres særskilt.

8. For nogle områder vil udredningen kunne afsluttes efter førstegangsbesøget AAF\*\*\*, mens andre udredninger omfatter flere udredende undersøgelser. Det specificeres i nærværende specialeaftale, hvis udredningsforløbene omfatter flere undersøgelser og konsultationer.

9. Ved undersøgelser i forbindelse med en behandling, som ikke afregnes som forløb kan leverandøren foretage en forundersøgelse af en patient henvist til behandling inden indgrebet, og afregne denne med AAF21 1.023 kr. (921 kr.). Forundersøgelsen må ikke finde sted samme dag som selve behandlingen/indgrebet. Forundersøgelser skal registreres såvel i Landspatientregisteret, som i patientjournalen. Som udgangspunkt vil der være behandlinger af mindre karakter, hvor det er åbenbart, at patienten *er* færdig udredt, og der ikke er behov for forundersøgelse. Leverandøren skal til enhver tid kunne godtgøre behovet for et førstegangsbesøg.

10. Såfremt der udføres andre undersøgelser/behandlinger/indgreb samme dag som forundersøgelsen eller kontrollen, kan der kun opkræves for den dyreste behandling. Dette kan i sjældne tilfælde afviges efter aftale med henvisende enhed, eller såfremt det er specificeret herunder. Disse tilfælde kan være ved behandlinger inden for *to forskellige områder (eksempelvis knæ og skulder)* på to *forskellige henvisninger*.

11. Konsultationer som ikke finder sted samme dag som selve behandlingen/indgrebet afregnes med kr. 676 (608 kr.). Der kan ikke tages særskilt betaling for kontrolundersøgelser, som udføres samme dag som selve indgrebet.

## **B. Særlige forhold for plastikkirurgi efter excessivt vægttab under specialet plastikkirurgi<sup>1</sup>**

Side 3

### **1. Omfattede sygehuse**

Denne specialeaftale og tro- og loveerklæring gælder private leverandører, der har Sundhedsstyrelsens godkendelse til regions- og udviklings-funktionen 'sekundær brystrekonstruktion med stilkede lapper'.

### **2. Forløb for rekonstruktion af bryst**

Den private leverandør skal til enhver tid have godkendelser i henhold til Sundhedsstyrelsen specialemeldinger, hvis der ønskes aftale om regionsfunktioner (RF).

Leverandøren skal som minimum have ansat en speciallæge i plastikkirurgi med kompetencer indenfor rekonstruktioner, som er ansvarlig for pakkeforløbet. Indeholder Sundhedsstyrelsens specialevejledning krav til flere speciallæger skal dette efterleves.

Kontrakten omfatter den på [www.sygehusvalg.dk](http://www.sygehusvalg.dk) oplyste matrikel og kan ikke foregå på andre matrikler.

| <b>Behandling skode</b> | <b>Tekst</b>                                                                                 | <b>Takst (kr.)</b>         |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| PL23-RF                 | Brystrekonstruktion med lokal lap og protese (Gøteborg lap)                                  | 50.420 kr.<br>(45.370 kr.) |
| PL24- RF                | En stadie brystrekonstruktion med stilket lap (Latissimus Dorsi musculocutan lap) og protese | 70.420 kr.<br>(63.378 kr.) |
| PL25-RF                 | En-stadie brystrekonstruktion med stilket lap fra maven (TRAM lap)                           | 76.000 kr.<br>(68.400 kr.) |
| KHAE20                  | Rekonstruktion af areola og brystvorte m. transpl. el. lap                                   | 8.000 kr.<br>(7.200 kr.)   |
| KHAE25                  | Mammilatovering                                                                              | 4.000 kr.<br>(3.600 kr.)   |

PL-taksterne er forløbstakster. Taksten er for rekonstruktion af et enkelt bryst og inkluderer alle nødvendige undersøgelser og behandlinger i forbindelse med indgrebene og under indlæggelser. Herunder forundersøgelser, kontrol, evt. korrektion af modsidigt bryst, evt. indlæggelse, evt. omkostninger som følge af komplikationer opstået under indgrebene, som ikke kræver akut indlæggelse på et offentligt sygehus, genoptræning under indlæggelse, rekonstruktion af areola og

---

<sup>1</sup> Disse forhold var tidligere omtalt i relevante bilag til standardkontrakten og udredningskontrakten

brystvorte m. transpl. el. lap (KHAE20), mammilatovering (KHAE25) samt udgifter til proteser, implantater mv. Herudover indeholder forløbene behandling af alle mindre komplikationer i 30 dage efter operationen. Der kan således ikke honoreres særskilt for de enkelte koder eller flere koder, som udføres på patienten udover de beskrevne. Honorering sker i henhold til standardaftalen. Udføres forløbet uden rekonstruktion af areola og brystvorte og/eller mammilatovering fratrækkes den eller disse takster fra forløbet. Udføres modsidigt rekonstruktion samtidig honoreres denne med 50 % oven i taksten. Udføres rekonstruktion af areola og brystvorte m. transpl. el. lap (KHAE20) og/eller mammilatovering (KHAE25) ikke i PL-forløb trækkes priserne for disse/denne fra taksten.

KHAE20 og KHAE25 er også forløbstakster indeholdende forundersøgelse, rekonstruktion/tatovering og nødvendige kontroller. Taksten for KHAE20 indeholder rekonstruktionen af areola og brystvorte m. transpl. el. lap, men ikke tatoveringen KHAE25 mammilatovering.

### Henvisning

Patienten henvises af henvisende enhed til et af pakkeforløbene PL23-25 eller KHAE20 og/eller KHAE25. Indeholder henvisningen ingen påtegning af forløb (PL23-PL25), men blot betegnelsen rekonstruktion af bryst/ brystrekonstruktion kan leverandører behandle patienten med det forløb (PL2\*) som lægefagligt vurderes bedst for patienten. Fremføres flere forløb eks. PL23/PL24-RF eller et specifikt forløb PL23 skal et af disse eller dette forløb udføres. I sjældne tilfælde kan man anmode henvisende enhed om et af de andre forløb efter forundersøgelse. Forløbet skal til enhver tid matche det offentlige tilbud for en lignende patient.

Valg af behandlingsform bør bero på en faglig medicinsk vurdering. Operationsmetode fastlægges inden forløbet i samråd med den henvisende enhed ved henvisende læge.

### Forløbsbeskrivelser

Alle trin i en rekonstruktion kan være ensidige eller dobbeltsidige, fraset eventuel operation af det modsatte bryst i form af enten korrektion af raskt bryst eller rekonstruktion efter tidligere fjernelse af brystet.

Alle standardforløbene (PL2\*) indeholder op til 6 trin: Forundersøgelse, genskabelse af brystform, rekonstruktion af brystvorten, genskabelsen af det pigmenterede område (areola) omkring brystvorten, mulig korrektion af det genskabte bryst og mulig korrektion af modsatte bryst. Men de eneste nødvendige trin er forundersøgelsen og trin 2, som ses på nedenstående illustration. De øvrige trin er inkluderet i prisen, men kan ses som mulige tilvalg for patienten.

|                        |
|------------------------|
| Trin 1:Forundersøgelse |
|------------------------|

|                                 |
|---------------------------------|
| TRIN 2 Genskabelse af brystform |
|---------------------------------|

|                                         |
|-----------------------------------------|
| TRIN 3 Rekonstruktion af<br>brystvorten |
|-----------------------------------------|

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| TRIN 4 Genskabelse af det<br>pigmenterede område (areola)<br>omkring brystvorten |
|----------------------------------------------------------------------------------|

|                                              |
|----------------------------------------------|
| TRIN 5 Mulig korrektion af genskabt<br>bryst |
|----------------------------------------------|

|                                              |
|----------------------------------------------|
| TRIN 6 Mulig korrektion af modsatte<br>bryst |
|----------------------------------------------|

### Standardforløbene.

Standardforløbene er opkaldt efter hvilken form for genskabelse af brystformen der vælges i trin 2. Opdelingen er som følger, hvor a og b er forskellige underforløb. Parentesen henviser til hvilke procedurekoder der kendetegner det enkelte forløb i trin 1:

|         |                                                                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PL23-RF | Brystrekonstruktion med lokal lap og protease (KHAE05+KYQH05)                                                        |
| PL24-RF | En stadie brystrekonstruktion med stilket lap (Latissimus Dorsi musculocutan lap) og protease (KHAE10+KYQH05+KZZR10) |
| PL25-RF | En-stadie brystrekonstruktion med stilket lap fra maven (TRAM lap) (KHAE10+KYQH05+KZZR10)                            |

### Procesbeskrivelse:

I det følgende illustreres processen trinvist, under hensyntagen til en enkelte patients behov for enkelte moduler eller dennes behov for en standardpakke.

Beskrivelse af moduler i de forskellige rekonstruktionstrin

### TRIN 1

AAF21 Forundersøgelse

### TRIN 2

PL23 En-stadie brystrekonstruktion med lokal lapplastik (Gøteborglap) og protease

Kode: KHAE05+KYQH05

PL24 En-stadie brystrekonstruktion med stilket lap (Latissimus Dorsi musculocutan lap) og evt protease

PL25 Kode: KHAE10+KYQH05+KZZR10 (regionsfunktion)  
En-stadie brystrekonstruktion med stilket lap fra maven (TRAM lap)

Kode: KHAE10+ KYQH05+KJAG96 (regionsfunktion)

#### TRIN 3

Modul 3.1 Rekonstruktion af brystvorte med transplantation fra modsidige bryst

Kode: KHAE20

Modul 3.2 Rekonstruktion af brystvorte med hud på brystet (lapplastik)  
Kode: KHAE20

#### TRIN 4

Modul 4.1 Rekonstruktion af det pigmenterede område med tatovering  
Kode: KHAE25

#### TRIN 5

Modul 5.1 Korrektion af ar/vævsoverskud  
Kode: KHAE99A

Modul 5.2 Korrektion af vævsunderskud med fedttransplantation  
Kode: KHAE99A+KZZF02+KYQI00

Modul 5.3 Korrektion af størrelse med proteese  
Kode: KHAE99A+KHAD10

Modul 5.4 Korrektion af form med omplacering af proteese  
Kode: KHAE99A+KHAD55

Modul 5.5. Korrektion af form med remodellering af stilket lap  
Kode: KHAE99A

#### TRIN 6

Modul 6.1 Sekundær rekonstruktion af modsidigt bryst (omfattende trin 1-4) honoreres med 50 %

Modul 6.2 Reduktion /løft af det raske bryst  
Kode: KHAD99A+KHAD30, 35 eller 40

Modul 6.3 Forstørrelse af det raske bryst  
Kode: KHAD99A+KHAD00

Modul 6.4 Løft og forstørrelse af det raske bryst  
Kode: KHAD99A+KHAD00+ KHAD40

Ind imellem disse trin er der behov for ambulante kontroller: AAF22

### **Registreringsvejledning**

#### **PL23-RF** Implantat i kombination med eget væv. (Gøteborg-lap)

|             |                                                                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AAF21       | Ambulant forundersøgelse                                                                                  |
| KHAE05<br>+ | Rekonstruktion af bryst med transplantat eller lap.<br>Dissektion eller rejsning af aksial lap på kroppen |

|                               |                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KYQH05<br>+<br>KZZR5 eller 10 | Stilket lap af hud subcutis muskelo<br>Indlæggelse<br>Indlæggelse af silikoneimplantat                                                                  |
| AAF22+KZWA55                  | 2-6 ambulante kontroller                                                                                                                                |
| KHAE20                        | Rekonstruktion af brystvorte i lokalbedøvelse/ambulant                                                                                                  |
| KHAE25                        | Tatovering af brystvorte lokalbedøvelse/ambulant                                                                                                        |
| KHAD30                        | Ca. et halvt til et helt år efter rekonstruktionen er der som oftest behov for korrektion af det modsatte bryst i fuld bedøvelse, indlæggelse i 1 døgn. |

**PL24-RF** Implantat i kombination med eget væv. (latt dorsi)

|                                                     |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AAF21                                               | Ambulant forundersøgelse                                                                                                                                                           |
| KHAE10<br>+<br>KYQH05<br>+<br>KZZR10<br>+<br>KJAG96 | Rekonstruktion af bryst med graft eller lap<br>Indlæggelse<br>Dissektion eller rejsning af aksial lap på kroppen<br>Stilket lap af hud subcutis<br>Indlæggelse af silicone protese |
| AAF22                                               | 2-6 ambulante kontroller                                                                                                                                                           |
| KHAE20                                              | Rekonstruktion af brystvorte i lokalbedøvelse/ambulant                                                                                                                             |
| KHAE25                                              | Tatovering af brystvorte lokalbedøvelse/ambulant                                                                                                                                   |
| KHAD30                                              | Ca. et halvt til et helt år efter rekonstruktionen, er der som oftest behov for korrektion af det modsatte bryst i fuld bedøvelse, indlæggelse i 1 døgn.                           |

**PL25-RF** Eget væv (Tram) lap

|                                                     |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AAF21                                               | Ambulant forundersøgelse                                                                                                                                                            |
| KHAE10<br>+<br>KYQH05<br>+<br>KZZR10<br>+<br>KJAG96 | Rekonstruktion af bryst med graft eller lap<br>Indlæggelse<br>Dissektion eller rejsning af aksial lap på kroppen<br>Stilket lap af hud subcutis muskel<br>Evt Bugvægsrekonstruktion |
| AAF22                                               | 2-6 ambulante kontroller                                                                                                                                                            |
| KHAE20                                              | Rekonstruktion af brystvorte i lokalbedøvelse/ambulant                                                                                                                              |
| KHAE25                                              | Tatovering af brystvorte lokalbedøvelse/ambulant                                                                                                                                    |

**C. Tro og love-erklæring: Plastikkirurgi**

For private leverandører, der ønsker at indgå aftale med Danske Regioner om at udføre undersøgelser og behandlinger under det udvidede frie sygehusvalg og/eller

ret til hurtig udredning i henhold til sundhedsloven, skal nedenstående oplysninger bekræftes af den private leverandør.

Side 8

Danske Regioner forbeholder sig retten til, til enhver tid at søge rådgivning og vejledning hos regionerne og/eller Sundhedsstyrelsen vedr. undersøgelses- og behandlingstilbuddene, samt bede om yderligere dokumentation fra den private leverandør.

Vilkårene for at opnå en aftale med Danske Regioner er desuden reguleret i standardkontrakten. Ved mere end én læge ansat i virksomheden skal en virksomhedsansvarlig læge registreres hos Sundhedsstyrelsen i henhold til lovgivningen. Den virksomhedsansvarlige læge skal altid indberettes til Danske Regioner på denne hjemmeside.

Leverandøren udfører ikke kosmetisk behandling under det udvidede frie sygehusvalg i henhold til § 17 i bekendtgørelse nr. 62 af 20. januar 2010 om ”Ret til sygehusbehandling m.v.”.

Den private leverandørs opmærksomhed henledes på Sundhedsstyrelsens anbefalinger i den til enhver tid gældende [Specialevejledning for Plastikkirurgi](#) til hovedfunktionsniveau. Det forudsættes, at disse anbefalinger følges i relevant omfang, herunder specifikt at:

- I forbindelse med undersøgelse og behandling under indlæggelse skal der være mulighed for assistance fra en speciallæge i plastikkirurgi i løbet af kort tid (mindre end 30 minutter).

Der gøres opmærksom på særskilte specialeaftaler og tro- og loveerklæringer på specialfunktionerne: følger efter excessivt vægttab, herunder efter fedmekirurgisk operation og sekundær brystrekonstruktion med stilkede lapper.

Såfremt der etableres en national klinisk database i forbindelse med specialet er det den private leverandørs forpligtigelse at registrere relevante data i henhold til reglerne herom. Det påhviler den private leverandør selv at holde sig orienteret herom.

I tilfælde af afvigelser fra de betingelser, hvorunder den private leverandør har indgået aftale med Danske Regioner, skal Danske Regioner straks informeres herom med henblik på evt. stillingtagen til opretholdelse af aftalen.

Undertegnede bekræfter hermed på vegne af den private leverandør, at de leverede oplysninger er korrekte, samt at den private leverandør efterlever gældende lovgivning, kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, [Specialevejledning for Plastikkirurgi](#) samt andre gældende regler.