

Inhalationsmedicin til astma og KOL

Pulverinhalatorer

per 29.09.2025

● Generelt automatisk tilskud


⊗ Klausureret tilskud til bestemte sygdomme



Basislistens anbefalinger i Region Sjælland er vist med en gul baggrundsfarve og smiley

Devices	Luftvejsudvidende				Inflammations-hæmmende	Luftvejsudvidende og inflammationshæmmende	
	Korttidsvirkende beta 2-agonister	Langtidsvirkende beta 2-agonister	Langtidsvirkende antikolinergika	Langtidsvirkende beta 2-agonister/antikolinergika	Inhalationssteroid	Langtidsvirkende beta 2-agonister/Inhalationssteroid	Langtidsvirkende beta 2-agonister/antikolinergika/Inhalationssteroid
	SABA	LABA	LAMA	LABA+LAMA	ICS	LABA+ICS	LABA+LAMA+ICS
Easyhaler	Buventol ● Salbutamol 100 µg 200 µg Substitution: Salbu	Formo ● 2x dgl. Formoterol 12 µg			Giona ● Budesonid 100 µg L 200 µg L 400 µg M	Bufomix ⊗ 2x dgl. Formoterol + budesonid 4,5 + 80 µg L 4,5 + 160 µg L 9 + 320 µg M	
Turbuhaler	Bricanyl ● Terbutalin 0,25 mg 0,5 mg Substitution: Terbutalinsulfat	Oxis ⊗ 2x dgl. Formoterol 4,5 µg 9 µg			Beclomet ● Beclometason 200 µg M Substitution: Beclometason-dipropionat	Salflumix ⊗ 2x dgl. Salmeterol + fluticasonpropionat 50 + 250 µg M 50 + 500 µg H	
Diskos	Ventoline ● Salbutamol 0,2 mg Substitution: Ventolin	Serevent ● 2x dgl. Salmeterol 50 µg Substitution: Salmeterol			Spirocort ● Budesonid 100 µg L 200 µg L 400 µg M Substitution: Pulmicort, Budesonid	Symbicort ⊗ 2x dgl. Formoterol + budesonid 4,5 + 80 µg L 4,5 + 160 µg L 9 + 320 µg M	
Twisthaler							
Aerolizer		Formoterol "Medical Valley" ● 2x dgl. Formoterol 12 µg					
Zonda			Braltus ● 1x dgl. Tiotropium 10 µg				
Handi-Haler			Spiriva ● 1x dgl. Tiotropium 18 µg (=10 µg leveret) Substitution: Tiogiva				
Ellipta			Incruse ● 1x dgl. Umeclidinium 55 µg	Anoro ⊗ 1x dgl. Vilanterol + umeclidinium 22 µg + 55 µg		Relvar ⊗ 1x dgl. Vilanterol + fluticasonfuroat 22 + 92 µg L-M 22 + 184 µg H	Trelegy ⊗ 1x dgl. Vilanterol + umeclidinium + fluticasonfuroat 22 + 55 + 92 µg L-M
Breezhaler		Onbrez ⊗ 1x dgl. Indacaterol 150 µg 300 µg	Seebri ● 1x dgl. Glycopyrronium 44 µg Substitution: Tovanor	Ultibro ⊗ 1x dgl. Indacaterol + glycopyrronium 85 µg + 43 µg Substitution: Xoterna			Enerzair ⊗ 1x dgl. Indacaterol + glycopyrronium + mometason 114 + 46 + 136 µg L-M
Genuair			Eklira ● 2x dgl. Aclidinium 322 µg Substitution: Bretaris	Duaklir ⊗ 2x dgl. Formoterol + aclidinium 12 µg + 340 µg Substitution: Brimica			
Forspiro						AirFluSal ⊗ 2x dgl. Salmeterol + fluticasonpropionat 50 + 250 µg M 50 + 500 µg H	
Spiromax						DuoResp ⊗ 2x dgl. Formoterol + budesonid 4,5 + 160 µg L 9 + 320 µg M	
Nexthaler					Innovair ⊗ 2x dgl. Formoterol + beclometason 6 + 100 µg L 6 + 200 µg M	Trimbow ⊗ 2x2x dgl. Formoterol+ glycopyrronium+ beclometason 5+9+88 µg M	

Spray, respimat og nebulisator per 29.09.2025



L: Lav steroiddosis
M: Mellem steroiddosis
H: Høj steroiddosis
Steroiddosis er beregnet ud fra det anbefalede brug (ren ICS som 2 x dgl.) og inddelt jf. GINA2024 rapporten

LABA: Langtidsvirkende beta 2-agonist
LAMA: Langtidsvirkende antikolinergikum
ICS: Inhalationssteroid
SABA: Korttidsvirkende beta 2-agonist
SAMA: Korttidsvirkende antikolinergikum

Kilder: Produktresuméer, indlægssedler og medicinpriser.dk.
Billeder er fra pro.medicin.dk

Kontakt: lmenheden@regionsjaelland.dk



Inhalationsmedicin til astma og KOL

Pulverinhalatorer		per 29.09.2025	
● Generelt automatisk tilskud		⊗ Klausureret tilskud til bestemte sygdomme	
😊 Basislistens anbefalinger i Region Sjælland er vist med en gul baggrundsfarve og smiley			
Luftvejsudvidende			
Korttidsvirkende beta 2-agonister		Langtidsvirkende beta 2-agonister	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA		LABA	
SABA			

Spray, respimat og nebulisator										per 29.09.2025											
										● Generelt automatisk tilskud		⊗ Klausureret tilskud til bestemte sygdomme									
Luftvejsudvidende																					
Korttidsvirkende beta 2-agonister		Korttidsvirkende antikolinergika		Korttidsvirkende beta 2-agonister/antikolinergika		Langtidsvirkende beta 2-agonister		Langtidsvirkende antikolinergika		Langtidsvirkende beta 2-agonister/antikolinergika		Inflammations-hæmmende		Luftvejsudvidende og inflammationshæmmende							
SABA		SAMA		SABA+SAMA		LABA		LAMA		LABA+LAMA		ICS		Langtidsvirkende beta 2-agonister/Inhalationssteroid		Langtidsvirkende beta 2-agonister/antikolinergika/Inhalationssteroid					
Ventoline ● Salbutamol 100 µg Substitution: Airomir		Atrovent ⊗ Ipratropium 20 µg		Berodual ⊗ Fenoterol + Ipratropium 50 µg + 20 µg		Atimos ⊗ 2x dgl. Formoterol 12 µg		Serevent ⊗ 2x dgl. Salmeterol 25 µg Substitution: Salmeterol		Bevespi ⊗ 2x dgl. Formoterol + Glycopyrronium 5 µg + 7,2 µg		AeroBec ● Beclometason 50 µg L 100 µg L Substitution: Beclometason-dipropionat		Innovair ⊗ 2x dgl. Formoterol + beclometason 6 µg + 100 µg L 6 µg + 200 µg M Substitution: Befoair		Trimbow ⊗ 2x2x dgl. Formoterol + glycopyrronium + beclometason 5 + 9 + 87 µg M 5 + 9 + 172 µg H					
Standardspray (Kan anvendes på spacer)														Alvesco ● Ciclesonid 80 µg L 160 µg M 320 µg H Substitution: Ciclesonide		Flutiform ⊗ 2x2x dgl. Formoterol + fluticason 5 µg + 50 µg L 5 µg + 125 µg M 10 µg + 250 µg H		Trixeo ⊗ 2x2x dgl. Formoterol+ glycopyrronium+ budesonid 5 + 7,2 + 160 µg M			
Inhalationsudløste sprays														Flixotide ● Fluticason 50 µg L 125 µg L 250 µg M Substitution: Icsori		Seretide ⊗ 2x2x dgl. Salmeterol + fluticason 25 µg + 125 µg M 25 µg + 250 µg H Substitution: AirFluSal, Salmeterol/Fluticasonpr.		Symbicort ⊗ 2x2x dgl. Formoterol + budesonid 4,5 µg + 160 µg M			
Respimat														Striverdi ⊗ 1x dgl. Olodaterol 2,5 µg		Spiriva ● 1x dgl. Tiotropium 2,5 µg		Spiolto ⊗ 1x dgl. Olodaterol + tiotropium 2,5 µg + 2,5 µg		AeroBec ● Beclometason 50 µg L 100 µg L Dosis aktiveres med laderen i toppen	
Ventoline ● Salbutamol 1 mg/ml 5 mg/ml Substitution: Salbutamol		Atrovent ⊗ Ipratropium 0,5 mg /2ml		Duovent ⊗ Fenoterol + Ipratropium 1,25 mg + 0,5 mg Substitution: Berodual		Combivent ⊗ Salbutamol + Ipratropium 2,5 mg + 0,5 mg Substitution: Ipramol, Ipratropium/salbutamol						Budesonide ● Budesonid 0,25 mg/ml 0,5 mg/ml Substitution: Budenova									

L: Lav steroiddosis
M: Mellem steroiddosis
H: Høj steroiddosis
Steroiddosis er beregnet ud fra det anbefalede brug (ren ICS som 2 x dgl.) og inddelt jf. GINA2024 rapporten

LABA: Langtidsvirkende beta 2-agonist
LAMA: Langtidsvirkende antikolinergikum
ICS: Inhalationssteroid
SABA: Korttidsvirkende beta 2-agonist
SAMA: Korttidsvirkende antikolinergikum

Kilder: Produktresuméer, indlægssedler og medicinpriser.dk.
Billeder er fra pro.medicin.dk

Kontakt: lmenheden@regionsjaelland.dk

