

Insuliner – kun præparater i pen er inkluderet

				Virkning			Kommentar
Type	Lægemiddelstof	Handelsnavn og tilskud	Prisniveau pr. DDD [▽] (1 DDD = 40 IE)	Virkning indtræder efter ca.	Maksimal virkning efter ca. timer	Virkningsvarighed (timer)	
Hurtigtvirkende	Insulin aspart	● Insulin aspart 'Sanofi'	6 kr.	15 min.	½ – 3	2 – 5	Biosimilære med samme effekt. Ikke substituerbare – ordinér billigste præparat.
		● NovoRapid	7 kr.				
		⊗ Fiasp	11 kr.	10 min.	½ – ¾	3 – 5	
	Insulin lispro	Humalog	12 kr.	15 min.	½ – 3	2 – 5	
	Insulin glulisin	Apidra	19 kr.	15 min.	½ – 3	2 – 5	
Intermediærtvirkende	Insulin (human)	⊗ Insulatard	8 kr.	1½ time	4 – 12	24	
		⊗ Humulin NPH	10 kr.	1½ – 2 timer	4 – 8	18 – 36	
Langtidsvirkende	Insulin glargin	● Lantus	9 kr. (32 IE)	4 timer	6 – 12	24	Biosimilære med samme effekt. Ikke substituerbare – ordinér billigste præparat.
		● Semglee	16 kr. (32 IE)				
		Abasaglar Kwikpen	9 kr. (32 IE)				
		⊗ Toujeo	14 kr.	4 timer	6 – 12	Op til 36	300 IE/ml. Findes som SoloStar (1,5 ml) og DoubleStar (3 ml).
	Insulin detemir	⊗ Levemir	12 kr.	3 – 4 timer	6 – 12	24	
	Insulin degludec	⊗ Tresiba	10 kr. (32 IE)	15 min.	Jævnt fordelt over 24 timer	>42	Findes i 100 IE/ml (doser på 1-80 IE) og 200 IE/ml (doser på 2-160 IE). Dosistælleren på pennen viser den valgte dosis i IE. Ved skift af styrke skal dosis ikke ændres.
Blandingsinsulin	Insulin aspart	● NovoMix 30	10 kr.	15 min.	1 – 4	24	Hurtigt- og intermediærtvirkende insulin.
	Insulin aspart og insulin degludec	Ryzodeg	24 kr.	15 min.	Jævnt fordelt over 24 timer	>42	Hurtigt- og langtidsvirkende insulin.
Kombination	Insulin degludec, liraglutid	⊗ Xultophy	44 kr.	15 min.	Jævnt fordelt over 24 timer	>42	Langtidsvirkende insulin og GLP-1-RA.

● = Generelt tilskud

⊗ = Klausuleret tilskud

Intet symbol = Intet tilskud

▽ = Pris pr. 29.09.25 jf. medicinpriser.dk ud fra 40 IE med mindre andet angivet på baggrund af sammenligningsdoserne fra Medicinrådets behandlingsvejledning.

Kilder: Pro.medicin.dk, medicinpriser.dk

Antidiabetika ekskl. insulin

Lægemiddelgrupper sorteret efter tilskudsstatus og pris

Lægemiddelgrupper sorteret efter tilskudsstatus og pris			Effekt på				Kommentar
Lægemiddel (Anbefalet af Medicinrådet)	Handelsnavn og tilskud	Prisniveau pr. døgn [▽]	HbA1c	CVD og/eller nyresygdom	Hjertesvigt	Vægt	
Biguanider							
Metformin	● Metformin ● Mitforgen	1 kr.	↓↓↓	Mulig forebyg- gende effekt på CVD	–	Fald	▶ Gradvis dosisoptitrering (ugtl.) for at mindske GI-bivirkninger. ▶ Dosis ↓ ved eGFR 30-45 ml/min. ▶ Seponer ved eGFR <30 ml/min.
Sulfonylurinstoffer							
Gliclazid	● Gliclazid ● Diamicon Uno	1 kr.	↓↓↓	Neutral	Neutral	Stigning	▶ Gradvis langsom dosisoptitrering for at undgå hypoglykæmi. ▶ Dosis ↓ ved eGFR 30-60 ml/min. ▶ Seponer ved eGFR <30 ml/min. ▶ Risiko for hypoglykæmi især hos ældre. ▶ Undgå kombination med insulin.
Glimepirid	● Glimepirid ● Glimonor	1 kr.					
DPP-4-hæmmere							
Sitagliptin	● Sitagliptin, ● Januvia	1 kr.	↓↓	Neutral	Neutral	Neutral	▶ Dosis ↓ ved eGFR <45-50 ml/min. (fraset linagliptin). ▶ Ved hjertesvigt og behov for DPP-4-hæmmere foretrækkes sitagliptin. ▶ Undgå kombination med GLP-1-RA.
Saxagliptin	Onglyza	8 kr.					
Alogliptin	Vipidia	10 kr.					
Linagliptin	Trajenta	11 kr.					
SGLT-2-hæmmere – foretrukket valg hos patienter med diabetes og hjertesvigt, CVD og/eller nyresygdom							
Canagliflozin	● Invokana	13 – 15 kr.	↓↓↓	Forebygger #	Forebygger #	Fald*	▶ Dosis ↓ for canagliflozin og empagliflozin ved eGFR <60 ml/min. Læs mere på <u>'Lægemidler ved nedsat nyrefunktion'</u> ▶ Effekt på HbA1c falder ved eGFR <45 ml/min., dog stadig organbeskyttende effekt. ▶ Muligt fald i eGFR ved opstart.
Empagliflozin	● Jardiance	15 kr.					
Dapagliflozin	● Forxiga	15 kr.					
GLP-1-receptor agonister (GLP-1-RA)							
Inj. semaglutid 1 x ugtl.	⊗ Ozempic	30 kr.	↓↓↓↓	Forebygger #	Neutral	Fald*	▶ Gradvis dosisoptitrering (mdl.) for at mindske GI-bivirkninger. ▶ Ingen dosisoptitrering ved dulaglutid. ▶ Seponer i tilfælde af uacceptable GI-bivirkninger eller uhensigtsmæssigt vægttab. ▶ For dulaglutid har kun 1,5 mg klausuleret tilskud. ▶ Undgå kombination med DPP-4-hæmmere.
Tabl. semaglutid 1 x dgl.	⊗ Rybelsus (Ny formulering)	31 kr.					
Inj. dulaglutid 1 x ugtl.	⊗ 1,5 mg Trulicity	32 kr.					
Inj. liraglutid 1 x dgl.	Victoza	46 kr.					

Kombinationsmidler (Prisniveau pr. døgn) [▽]	
DPP-4-hæmmer + metformin:	SGLT-2-hæmmer + metformin:
● Janumet, Sitagliptin/metformin (1 kr.) Vipdomet (alogliptin+metformin) (11 kr.)	● Synjardy (empagliflozin+metformin) (12 kr.) ● Xigduo (dapagliflozin+metformin) (13 kr.) Vokanamet (canagliflozin+metformin) (18 kr.)

Nye tilskud gældende fra d. 25. november 2024.

- = Generelt tilskud
- ⊗ = Klausuleret tilskud
- # = Ved kendt CVD, nyresygdom, hjertesvigt
- ▽ = Pris pr. 29.09.25 jf. medicinpriser.dk på baggrund af sammenligningsdoserne fra Medicinrådets behandlingsvejledning.

* I gennemsnit ca. 1 kg forskel mellem SGLT-2-hæmmere og GLP-1-receptor agonister ved antidiabetiske doser. Der er stor variation i vægtresponset.

Kilder: Medicinrådets behandlingsvejledning og lægemiddelrekommendation om Type 2-diabetes, Pro.medicin.dk, DES/DSAM Farmakologisk behandling af type 2-diabetes (2022), Den Nationalt Rekommandationsliste (NRL) Farmakologisk glukosesænkende behandling af type 2-diabetes vers. 2.0